

SNQA

认证与注册标志使用说明

前言

上海恩可埃认证有限公司（SNQA）是 NQA 英国国家质量保证有限公司在中国上海成立的合资认证公司，目前，我们使用的认证和注册标志均为 NQA 英国国家质量保证有限公司的认证和注册标志。

我们鼓励自己的客户在遵守相应使用规则的前提下使用这些标志。本文件将对如何使用这些标志给予特定的关照。

NQA 的认证标志由 NQA 标志和认证标准的名称共同组成；NQA 的注册标志由 NQA 认证标志和相应认可机构标志共同构成。标志的复制要准确地反映所提供样本的原貌，尤其是各组成部分应成比例缩放。

通过 SNQA 成功获取 NQA 注册的公司，将根据所申请注册认可机构的不同而获得不同标志的 NQA 认证注册。注册的客户可得到一份 NQA 的注册证书，该证书阐明了公司注册所符合的标准并标明了能够使用的标志。

NQA 获得认可的注册标志的管理要求由相关认可机构提供，认可机构的要求已被合并纳入本使用说明。

通过 SNQA 成功获取 NQA 注册的公司的分公司和分场所如果没有被包含在认证的范围内时，这些地方将不被允许使用 NQA 标志，也不允许在标志使用时暗示包括这些场所。当然，更不允许暗示这些标志许可了该公司的产品。违反 NQA 标志使用规则和误用标志，包括错误的声称和对 NQA 标志错误的引用，将导致该公司注册认证的撤销。

如果需要更多有关的信息或对标志使用有很多疑问时，可以同上海恩可埃认证有限公司进行联系，我们将给予满意的答复。

一. NQA 管理体系认证标志的使用规定

1. 认证标志式样

a) NQA ISO9001 认证标志式样：



b) NQA ISO14001 认证标志式样：



c) NQA ISO45001 认证标志式样：



d) NQA ISO13485 认证标志式样：



e)NQA IATF 16949 认证标志式样:



j)NQA ISO27001 认证标志式样:



f)NQA AS 9100 认证标志式样:



k) NQA ISO27701 认证标志式样:



g) NQA AS9120 认证标志式样:



l) NQA ISO9001,ISO14001 认证标志式样:



h) NQA AS6081 认证标志式样:



m)NQA ISO9001, ISO45001 认证标志式样:



i) NQA ISO9001,ISO14001&ISO45001
结合体系认证标志式样:



2. 什么地方可以使用?

此标志除了不能使用在产品、实验室测试和校准报告上, 以及产品或消费者所见的产品包装之上外, 可以在以下情况使用:

- 文具
- 广告
- 促销宣传品
- 旗帜
- 交通车辆

- 贴窗饰品
- 厂界
- 标牌

3. 标志使用方法

标志必须清晰，尺寸无严格限制；



可使用下列几种颜色(以 ISO9001 为例)。

黑白 彩色

体系的标志式样的电子版可以从 **NQA** 官方网站上获取。

(<https://www.nqa.com/en-gb/clients/logos>)

4. 标志使用者

凡通过 **SNQA** 在 **NQA** 获得注册的公司和组织可以使用相应的认证体系标志。

5. 引用条款

ISO 17021-1:2015

8.3 认证资格的引用和标志的使用

8.3.1 认证机构对其授权获证客户使用的任何标志应有管理政策。该政策应确保可以从标志追溯到认证机构。标志或所附文字不应使人对认证对象和授予认证的认证机构产生歧义。标志不应用于产品或消费者所见的产品包装之上，或以任何其他可解释为表示产品符合性的方式使用。

注：GB/T 27030 提供了对使用第三方标志的要求。

8.3.2 认证机构不应允许其标志被用于实验室检测、校准或检查的报告，这里将此类报告视为产品。

8.3.3 认证机构应对在产品包装上或附带信息中声明获证客户的管理体系通过认证有管理规则。产品包装的判别标准是其可从产品上移除且不会导致产品分解、碎裂或损坏。附带信息的判别标准是其可分开获

得或易于分离。型号标签或铭牌被视为产品的一部分。声明决不应暗示产品、过程或服务以这种方式得到了认证。声明应包含对下列的引用：

- 获证客户的标识（例如品牌或名称）；
- 管理体系的类型（例如质量、环境）和适用标准；
- 颁发证书的认证机构。

二. NQA 管理体系注册标志的使用规定

1. 注册标志式样

a)NQA ISO9001 注册标志式样




e)NQA AS9120 UKAS 注册标志式样



b)NQA ISO14001 注册标志式样



f)NQA ISO13485 UKAS 注册标志式样



c) NQA ISO45001 注册标志式样



g) NQA ISO9001 & NQA AS9100 UKAS 注册标志式样



d)NQA AS9100 UKAS 注册标志式样



h) NQA ISO9001 & NQA AS9120 UKAS 注册标志式样



i) NQA ISO9001 & NQA ISO13485 UKAS 注册标志式样



m) NQA ISO9001,ISO14001,ISO45001 UKAS 注册标志式样



j) NQA ISO9001,ISO45001 UKAS 注册标志式样



n) NQA ISO27001 UKAS 注册标志式样



k) NQA ISO9001,ISO 14001 UKAS 注册标志式样



o) NQA ISO27701 UKAS 注册标志式样



l) NQA ISO9001,ISO 14001 UKAS 注册标志式样



p) NQA AS6081 ANAB 注册标志式样



NQA ISO9001 ANAB 注册标志式样



NQA ISO14001 ANAB 注册标志式样



NQA ISO45001 ANAB 注册标志式样



NQA TL9000 ANAB 注册标志式样



2. 标志使用方法

- 除本条例所界定的颜色和大小允许偏差，所有 NQA 注册标志的复制品，必须按下列规定格式。
- 如果在 A4 纸上打印，注册标志高度的缩小应不超过如下范围：最小不小于 20mm，最大不超过 30mm，扩大超过 30mm 必须按照比例。（标志可以增大到大于 30mm 时，图案应保持原有比例）。
- 特殊情况下，通常是出于空间的限制，或标志可能减少到小于 20mm，图案的所有元素应保持原有比例减少而且标志必须仍然清晰可辨。
可使用下列几种颜色（以 ISO9001 为例）。

标志式样的电子版可以从 NQA 官方网站下载
 (<https://www.nqa.com/en-gb/clients/logo-library/certification-logos-with-ukas>)
 (<https://www.nqa.com/en-us/clients/logos>)

- NQA 合并了英国 UKAS“选钩和皇冠”的认证标志的使用，严格按照认可要求实施。商标注册上的英国 UKAS NQA 注册号码（015）不允许被删除。
- 所有 NQA 认证标志的使用，仅限于：

- 1) **文具:** 允许在一般文具纸张上使用, 但检测报告类和校准证书类除外。使用注册标志的同时, 获证企业的名称必须出现, 且注册标志不得比获证企业的名称更明显。
 - 2) **广告和宣传材料:** 不允许在促销用品上使用, 如日历、日记和杯子等。广告与宣传材料必须与注册范围所描述的全部或部分产品或服务有关。
 - 3) **标识:** 允许在内墙、门和展示台上使用, 不允许在公司范围界限之外、外墙和旗帜上使用。
 - 4) **公司印刷品:** 印刷品必须与认证注册范围覆盖的活动有关。
- IATF 标志只限使用在 IATF 16949 证书上。

会导致产品分解、碎裂或损坏。附带信息的判别标准是其可分开获得或易于分离。型号标签或铭牌被视为产品的一部分。声明决不应暗示产品、过程或服务以这种方式得到了认证。声明应包含对下列的引用:

- 获证客户的标识 (例如品牌或名称);
- 管理体系的类型 (例如质量、环境) 和适用标准;
- 颁发证书的认证机构。

3. 标志使用者

对于已通过 SNQA 在 NQA 获得注册的公司和组织, 可以使用获得认证注册的相应认证体系标志。

4. 引用条款

ISO 17021-1:2015

8.3 认证资格的引用和标志的使用

8.3.1 认证机构对其授权获证客户使用的任何标志应有管理政策。该政策应确保可以从标志追溯到认证机构。标志或所附文字不应使人对认证对象和授予认证的认证机构产生歧义。标志不应用于产品或消费者所见的产品包装之上, 或以任何其他可解释为表示产品符合性的方式使用。

注: GB/T 27030 提供了对使用第三方标志的要求。

8.3.2 认证机构不应允许其标志被用于实验室检测、校准或检查的报告, 这里将此类报告视为产品。

8.3.3 认证机构应对在产品包装上或附带信息中声明获证客户的管理体系通过认证有管理规则。产品包装的判别标准是其可从产品上移除且不